



## Anonymisez vos documents, en toute confidentialité

Anonymisation 100 % locale des données personnelles dans vos textes et fichiers Word.

- ✓ **Traitement 100 % local** — rien n'est envoyé sur Internet pendant l'anonymisation
- ✓ **Interface deux panneaux** — Source à gauche, Résultat à droite
- ✓ **Texte et Word** — fichiers `.txt`, `.md` et `.docx` (mise en forme préservée)
- ✓ **Détection automatique** — noms, e-mails, téléphones, adresses, dates...

---

Version **1.3.0**

[www.openprivacy.ch](http://www.openprivacy.ch)

### ⚠ Important — logiciel non signé par Apple / Microsoft

Votre système peut afficher un avertissement de sécurité au premier lancement. C'est normal pour une distribution sans certificat éditeur payant. Ce guide explique, étape par étape, comment autoriser OpenPrivacy en toute confiance.

## Téléchargement

- 1 Rendez-vous sur <https://www.openprivacy.ch>
- 2 Cliquez sur **Télécharger pour Mac** (ou récupérez le fichier fourni par votre cabinet / votre DSI).
- 3 Conservez le fichier `OpenPrivacy-mac.zip` dans un dossier facile à retrouver (Bureau, Documents...).

## Autoriser l'application (Mac)

### Pourquoi cet avertissement ?

OpenPrivacy n'est pas signé avec un certificat Apple Developer ID. macOS bloque par précaution les applications téléchargées hors App Store. Si vous avez téléchargé depuis [openprivacy.ch](https://www.openprivacy.ch), vous pouvez autoriser l'app en suivant les étapes ci-dessous.

Message « le développeur ne peut pas être vérifié »

### Méthode recommandée (la plus simple)

- 1 **Ne double-cliquez pas** sur l'icône la première fois.
- 2 **Clic droit** (ou Ctrl + clic) sur `OpenPrivacy.app` → **Ouvrir**.
- 3 Dans la boîte de dialogue, cliquez à nouveau sur **Ouvrir** (et non sur Annuler).

### ✓ Astuce

macOS enregistre votre choix : les lancements suivants se font par un simple double-clic.

### Si l'application est toujours bloquée

- 1 Ouvrez **Réglages Système** → **Confidentialité et sécurité**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la section **Sécurité**.
- 3 Si le message « OpenPrivacy.app a été bloqué » apparaît, cliquez sur **Ouvrir quand même**.
- 4 Confirmez avec votre mot de passe administrateur si demandé.

### Extraire correctement le fichier ZIP

- 1 Double-cliquez sur `OpenPrivacy-mac.zip` pour l'extraire.
- 2 Déplacez `OpenPrivacy.app` dans le dossier **Applications** (recommandé) ou laissez-le dans Documents.
- 3 **Ne lancez pas** l'application directement depuis l'archive ZIP sans l'avoir extraite.

## Autoriser l'application (Windows)

(Quand la version Windows sera disponible.)

### Pourquoi SmartScreen s'affiche ?

Windows filtre les exécutables dont l'éditeur n'est pas reconnu commercialement. Débloquez le fichier puis confirmez l'exécution — uniquement si la source est de confiance.

### Débloquer le fichier après téléchargement

- 1 Clic droit sur `OpenPrivacy-windows.zip` → **Propriétés**.
- 2 En bas de l'onglet **Général**, cochez **Débloquer** si la case est présente → **OK**.
- 3 Extrayez le ZIP (**Extraire tout...**) dans un dossier fixe, par ex. `Documents\OpenPrivacy`.

### Contourner SmartScreen au premier lancement

- 1 Double-cliquez sur `OpenPrivacy.exe`.
- 2 Si une fenêtre bleue SmartScreen s'affiche : cliquez sur **Informations complémentaires**.
- 3 Puis sur **Exécuter quand même**.

### Si l'antivirus bloque l'exécutable

Contactez votre service informatique : il pourra ajouter une exception pour le dossier `OpenPrivacy` ou vérifier l'intégrité du fichier téléchargé depuis `openprivacy.ch`.

## Premier lancement

### Activation (clé gratuite)

Au premier démarrage, une fenêtre demande votre **clé d'activation** (format `OP-...`).

- Obtenez une clé sur <https://www.openprivacy.ch> (section accès).
- **Seule la clé** est vérifiée en ligne — **jamais** le contenu de vos documents.
- Une fois validée, la clé est mémorisée localement (usage hors ligne possible pendant plusieurs jours).

### Téléchargement du moteur (~3 Go)

- Une **connexion Internet** est nécessaire **une seule fois** pour télécharger le modèle d'anonymisation.
- La barre de statut en bas de la fenêtre indique la progression (« téléchargement du modèle... » puis « Prêt »).
- Comptez **10 à 30 minutes** selon votre connexion. Les lancements suivants sont rapides (quelques secondes).
- Prévoyez au moins **5 Go d'espace disque libre**.

## Interface (version 1.3)

L'application affiche **deux panneaux** côte à côte :

| Zone              | Rôle                                  |
|-------------------|---------------------------------------|
| Source (gauche)   | Texte ou aperçu du document à traiter |
| Résultat (droite) | Texte anonymisé ou confirmation Word  |

## Barre d'outils

| Bouton         | Action                                 |
|----------------|----------------------------------------|
| Anonymiser     | Lance le traitement local              |
| Ouvrir...      | Choisir un fichier .txt, .md, .docx... |
| Enregistrer... | Sauvegarder le résultat                |
| Effacer        | Vider les zones de texte               |

Un **badge** en haut à droite indique le mode (**Texte** ou **Word**). Les messages d'erreur ou de succès apparaissent en **notification** en bas à droite.

## Utilisation quotidienne

- 1 Lancez **OpenPrivacy** (Applications ou raccourci).
- 2 Attendez le statut « **Prêt** » en bas de la fenêtre.
- 3 Collez votre texte dans le panneau **Source**, ou cliquez **Ouvrir...** pour charger un fichier.
- 4 Cliquez **Anonymiser**.
- 5 Consultez le panneau **Résultat** : pour du texte, cliquez **Enregistrer...** pour exporter un `.txt` ; pour un Word, un fichier `Nom_anonymise.docx` est créé à côté de l'original.

## Exemple

| Avant                                                                      | Après                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Me Dupont, rue du Rhône 14, 1204<br>Genève. Contact : dupont@cabinet-ge.ch | Me <PRIVATE_PERSON>, <PRIVATE_ADDRESS>. Contact : <PRIVATE_EMAIL> |

Les libellés exacts varient selon le type de donnée détectée.

## Fichiers Word

- Formats pris en charge : `.docx` uniquement.
- Les anciens fichiers `.doc` doivent être convertis en `.docx` dans Microsoft Word.
- La mise en forme (styles, tableaux, en-têtes) est en grande partie conservée.

## Questions fréquentes

#### **Pourquoi macOS ou Windows bloque-t-il l'application ?**

Les systèmes d'exploitation font confiance en priorité aux logiciels signés par des éditeurs enregistrés. OpenPrivacy est distribué sans cette signature commerciale ; suivez la section « Autoriser l'application » ci-dessus.

#### **Mes données partent-elles sur Internet ?**

Non, pendant l'anonymisation. Seuls le premier téléchargement du modèle et la vérification de la clé d'activation utilisent Internet.

#### **Puis-je travailler hors ligne ?**

Oui, après le premier téléchargement du modèle et une activation réussie (cache local de la clé).

#### **L'outil garantit-il la conformité RGPD / nLPD ?**

Non. C'est une aide à la réduction des données personnelles. Une relecture humaine reste recommandée pour les dossiers sensibles.

#### **L'application ne démarre pas**

Vérifiez : espace disque (5 Go+), autorisation macOS/Windows (sections ci-dessus), connexion Internet au premier lancement. Notez le message d'erreur affiché et contactez votre support.

#### **Le bouton Anonymiser reste grisé**

Le moteur est encore en chargement : patientez jusqu'au statut « Prêt » en bas de la fenêtre.

## **Support**

- Site et clé d'activation : <https://www.openprivacy.ch>
- Guide PDF : [https://www.openprivacy.ch/GUIDE\\_UTILISATEUR\\_FR.pdf](https://www.openprivacy.ch/GUIDE_UTILISATEUR_FR.pdf)
- Pour l'installation en entreprise : contactez la personne qui vous a fourni le logiciel (cabinet, DSI, éditeur).

OpenPrivacy.ch · Traitement local · OpenAI Privacy Filter (Apache 2.0)